



Contaore 13.02

C580

custodia incasso frontale Ø58 mm



RQ480

custodia incasso frontale 54x54 mm



RQ720

custodia incasso frontale 72x72 mm



RQ960

custodia incasso frontale 96x96 mm



D20

custodia 2 moduli



Sequenzimetri 13.04

RQ72SE

custodia incasso frontale 72x72 mm



RQ96SE

custodia incasso frontale 96x96 mm



D4SE

custodia 4 moduli





Modello	C580	RQ480	RQ720	RQ960	D20
Codici	ANZA8	ANPA...	ANQA...	ANRA...	ANYA...
Codice di ordinazione vedi pagina:	03	03	03	03	03
Tensione di alimentazione ca		100 + 115V 230 + 240V 400 + 415V [□] 24V [□] 48V [□]	100 + 115V 230 + 240V 400 + 415V [□] 24V [□] 48V [□]	100 + 115V 230 + 240V 400 + 415V [□] 24V [□] 48V [□]	100 + 115V 230 + 240V
Frequenza alimentazione ca		50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50Hz
Tensione di alimentazione cc	10...80V	10...80V 110V	10...80V 110V	10...80V 110V	
Protezione frontale	IP65	IP40	IP52	IP52	IP40
Protezione morsetti	IP00	IP20	IP20*	IP20*	IP20
Dimensioni	ø 58x56 mm	54x54x42 mm	72x72x105 mm	96x96x105 mm	2 moduli DIN
Prezzo					
Sovrapprezzo esecuzione tropicalizzata		•	•	•	•
Sovrapprezzo protezione custodia frontale IP54		•	•	•	•

□ Solo frequenza 50Hz

* Con calotta coprimorsetti

C580**Contaore**

Ø 58mm

Codice di ordinazione	Tensione	Stock
ANZA8	10...80Vcc	

RQ480**Contaore**

54x54mm

Codice di ordinazione	Tensione	Frequenza	Stock
ANPA1	100 + 115V	50Hz	•
ANPA2	100 + 115V	60Hz	•
ANPA3	230 + 240V	50Hz	•
ANPA4	230 + 240V	60Hz	•
ANPA5	400 + 415V	50Hz	•
ANPA6	24V	50Hz	•
ANPA7	48V	50Hz	
ANPA8	10...80Vcc		•
ANPA9	110Vcc		

Altre esecuzioni

Codice di ordinazione	Altre esecuzioni
ANPA...	
1	tropicalizzato
3	protezione frontale IP54

RQ720**Contaore**

72x72mm

Codice di ordinazione	Tensione	Frequenza	Stock
ANQA1	100 + 115V	50Hz	•
ANQA2	100 + 115V	60Hz	
ANQA3	230 + 240V	50Hz	•
ANQA4	230 + 240V	60Hz	
ANQA5	400 + 415V	50Hz	
ANQA6	24V	50Hz	
ANQA7	48V	50Hz	
ANQA8	10...80Vcc		
ANQA9	110Vcc		

Altre esecuzioni

Codice di ordinazione	Altre esecuzioni
ANQA...	
1	tropicalizzato
3	protezione frontale IP54

RQ960**Contaore**

96x96mm

Codice di ordinazione	Tensione	Frequenza	Stock
ANRA1	100 + 115V	50Hz	•
ANRA2	100 + 115V	60Hz	
ANRA3	230 + 240V	50Hz	•
ANRA4	230 + 240V	60Hz	
ANRA5	400 + 415V	50Hz	
ANRA6	24V	50Hz	
ANRA7	48V	50Hz	
ANRA8	10...80Vcc		
ANRA9	110Vcc		

Altre esecuzioni

Codice di ordinazione	Altre esecuzioni
ANRA...	
1	tropicalizzato
3	protezione frontale IP54

D20**Contaore**

2 moduli

Codice di ordinazione	Tensione	Frequenza	Stock
ANYA1	100 + 115V	50Hz	•
ANYA3	230 + 240V	50Hz	•



Modello	RQ72SE	RQ96SE	D4SE
Codici	ANQB...	ANRB...	AN9B...
Codice di ordinazione vedi pagina:	04	04	04
Tensione di alimentazione ca	100...440V 50-60Hz	100...440V 50-60Hz	100...440V 50-60Hz
Protezione custodia frontale	IP52	IP52	IP50
Protezione morsetti	IP20*	IP20*	IP20
Dimensioni	72x72x69 mm	96x96x69 mm	4 moduli DIN
Prezzo			
Sovrapprezzo esecuzione tropicalizzata	•	•	
Sovrapprezzo protezione custodia frontale IP54	•	•	

* Con calotta coprimorsetti

RQ72SE

Sequenzimetro

72x72mm

Codice di ordinazione	Tensione	Frequenza	Stock
ANQB 1	100...440V	50-60Hz	•

Altre esecuzioni

Codice di ordinazione	Descrizione
ANQB 1	tropicalizzato
1	protezione frontale IP54
3	

RQ96SE

Sequenzimetro

96x96mm

Codice di ordinazione	Tensione	Frequenza	Stock
ANRB 1	100...440V	50-60Hz	•

Altre esecuzioni

Codice di ordinazione	Descrizione
ANRB 1	tropicalizzato
1	protezione frontale IP54
3	


D4SE

Sequenzimetro


4 moduli

Codice di ordinazione	Tensione	Frequenza	Stock
AN9B 1	100...440V	50-60Hz	•


Ø 58mm C580




2 MODULI D20 4 MODULI D4SE



INCASSO	A	B	C
RQ480	54x54	46	42
RQ720	72x72	68	105
RQ960	96x96	82	105



INCASSO	A	B	C
RQ72SE	72x72	68	69
RQ96SE	96x96	92	69



La IME S.p.A. si riserva in qualsiasi momento di modificare le caratteristiche tecniche senza darne preavviso.